

EAC

Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917-2014. Предприятие гарантирует качество кровати согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

ВНИМАНИЕ! Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200x600x100 мм.

Благодарим за покупку!

СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатка комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Завод-изготовитель вправе:

1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации


Детская кровать

Инструкция по сборке

а. Поперечный маятник



б. Продольный маятник



Фурнитура			
Ф1		Ключ	1 шт.
Ф2		Эксцентриковая стяжка	2 шт.
Ф3		Шток эксцентрика	2 шт.
Ф4		Евровинт 7x50	28 шт.
Ф5		Шариковые направляющие	2 к-та
Ф6		Саморез 3,5x16	8 шт.
Ф7		Гвоздь 1x11	40 шт.
Ф8		Втулка-гайка (установлена)	32 шт.
Ф9		Подпятник	4 шт.
Ф10		Саморез 3,5x30	8 шт.
Ф11		Пластик. Т-образная направляющая	2 шт.
Ф12		Винт М6x35	8 шт.
Ф13		Кронштейн пластиковый	4 шт.
Ф14		Винт М6x50	4 шт.
Ф15		Рычаг фиксатора	2 шт.
Ф16		Шток с пружиной	2 шт.
Ф17		Втулка	8 шт.
Ф18		Рычаг маятника	4 шт.
Ф19		Винт М6x30	8 шт.
Ф20		Декоративная заглушка	12 шт.
Ф21		Стопор	2 шт.

Комплектность ящика		
С1	Боковая стенка ящика (левая, правая)	2 шт.
С2	Задняя стенка ящика	1 шт.
С3	Фасад ящика	1 шт.
С4	Дно ящика	1 шт.
Комплектность маятника		
С5	Опора основания маятника (ЛДСП) левая и правая	2 шт.
С6	Брусок основания маятника (только для продольного)	4 шт.
С7	Стягивающий брус	2 шт.
С8	Задняя стенка основания маятника (ЛДСП)	1 шт.
С9	Верх основания маятника (Лист ДВП)	1 шт.
Комплектность кровати		
С10	Спинка кровати левая и правая	2 шт.
С11	Ложе	1 шт.
С12	Ограждение заднее	1 шт.
С13	Ограждение переднее	1 шт.
С14	Опорная планка (только для поперечного)	2 шт.

Сборка ящика





1. Соберите ящик согласно Рис. 1, используя евровинты (Ф4) и эксцентриковые стяжки (Ф2 и Ф3).
2. Прикрепите дно ящика (С4) с помощью гвоздей (Ф7), часть направляющих (Ф5) саморезами (Ф6).

Сборка основания маятника


3. Соберите основание маятника поперечного качания Рис.3а или продольного качания Рис.3б соответственно. Прикрутите вторую часть направляющей (Ф5), используя саморезы (Ф6). Прикрепите подпятники (Ф9) к нижней кромке опоры основания маятника (С5) гвоздями (Ф7). Для продольного маятника установите бруски основания (С6) евровинтами (Ф4) Рис.3б.
4. Прикрепите стягивающий брус (С7) и заднюю стенку основания (С8) к опорам (С5) с одной стороны. Просуньте лист верха основания (С9) в паз на задней стенке (С8) и стягивающем бруске (С7). Прикрутите вторую опору основания маятника (С5). Рис.4а и Рис.4б.

Сборка кровати


5. Установите Т-образную направляющую (Ф11) к боковой спинке кровати (С10) используя саморезы (Ф10). Прикрутите пластиковый кронштейн (Ф13) винтами (Ф12) в нужное вам положение Рис.5.
6. Прикрутите ложе (С11) к спинкам кровати (С10), используя евровинты (Ф4) в нужное положение Рис.6.
7. Присоедините заднее ограждение (С12) к спинкам кровати (С10) с помощью винтов (Ф14). Для комфортной установки ослабьте евровинт (Ф4) для ложа (С11) на 3-4 оборота.
8. Установите механизм опускания переднего ограждения (С13). Для этого просуньте шток с пружиной (Ф16) в отверстие в переднем ограждении. Вкрутите рычаг фиксатора (Ф15) в отверстие в штоке (Ф16). Нижнюю часть переднего ограждения (С13) опустить по направляющей (Ф11).
9. Соберите кровать и основание маятника поперечного качания Рис.9а и продольного качания Рис.9б соответственно.




4a



4b



5



6

