

Вы выбрали отличный товар, который, мы надеемся, доставит Вам много радости. Наша компания стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной и безопасной продукции для детей.

Кроватка детская предназначена для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при относительной влажности не более 70%. Сборку кроватки необходимо осуществлять согласно прилагаемой схеме. Детали перед сборкой протереть от пыли. Все детали должны быть надежно закреплены. В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные резьбовые соединения. В возрасте, когда ребенок может садиться, необходимо использовать нижнее положение ложа кровати. Уход за поверхностью кроватки осуществлять мягкой сухой тканью.

Гарантийный талон

Наименование и артикул изделия
"Дарина - 6"

Организация - продавец

Дата продажи

Претензий к товару не имею

Комплектность проверена

Подпись покупателя

Ф. И. О. продавца

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи
(при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации)

инструкция по сборке детской кроватки

Габаритные размеры, мм:
1250x745x1117



















Модель: Дарина-6

Кроватка детская соответствует всем требованиям безопасной эксплуатации.

Выполнена из натуральных материалов. Ее основа сделана из древесины березы и покрыта нетоксичными гипоаллергенными красками.

Функциональные особенности:


1. три положения ложа;
2. ограждение регулируется по высоте;
3. маятниковый механизм качания со стопором;
4. подкроватный ящик в комплекте.

Кроватька	 Спинка правая 1шт	 Спинка левая 1шт	 Ограждение переднее 1шт	 Ограждение заднее 1шт	 Ложе 1шт			
Основание	 Стенка задняя 1шт	 Стенка левая 1шт	 Стенка правая 1шт	 Панель верхняя 1шт	 Планка верхняя 1шт	 Планка нижняя 1шт	 Опора 2шт	
Ящик	 Фасад 1шт	 Стенка правая 1шт	 Стенка левая 1шт	 Стенка задняя 1шт	 Дно ящика 1шт			
А Механизм опускания ограждения  Винт М6х35 Пластиковые держатели 2 комплекта			Б Механизм качания маятниковый  Винт М6х30 Винт М6х40 4 комплекта			Направляющие роликовые Н1 Н2 Н3 Н4 1 комплект		
Винт-конфирмат 7x50	Втулка М6х11	Винт-стопор	Ключ шестигр.	Заглушка	Подножник	Гвоздь 2х20	Ручка	Штырь
№1  20шт	№2  12шт	№3  2шт	№4  1шт	№5  24шт	№6  4шт	№7  8шт	№8  2шт	№9  2шт
Евровинт	Винт	Шуруп 3.5х55	Шуруп 3.5х16	Шкант 8х30	Эксцентр.стяжка	В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств продукции, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение некоторых элементов фурнитуры, не влияющих на качество и внешний вид изделия.		
№10  4шт	№11  4шт	№12  6шт	№13  12шт	№14  2шт	№15  4 компл.			




1. Сборка кроватки

1. Вставить втулки №2 в кол-ве 8 шт. в отверстия правой (1) и левой (2) спинки.
2. К спинкам кроватки на необходимой высоте винтами-конфирмат №1 крепить ложе (5).
3. Между правой и левой спинками винтами-конфирмат №1 закрепить ограждение заднее (4).
4. Собрать на верхней планке переднего ограждения (3) механизм опускания (А). На нижнюю планку ограждения установить штыри №9 в кол-ве 2 шт.
5. Установить на кроватку ограждение переднее (3), предварительно завести штыри №9 в направляющие пазы в спинках. Винтами М6х35 прикрепить пластиковые держатели механизма опускания к спинкам кроватки.




2. Сборка основания

1. На внутренние стороны боковых стенок (2) и (3) согласно намеченным отверстиям прикрепить евровинтами №10 роликовые направляющие (H1) и (H3).
2. С лицевой стороны боковых стенок ввернуть втулки №2 для механизма качания маятникового (Б) - по 2 шт. на стенку.
3. К одной из боковых стенок, например (2), прикрепить заднюю стенку (1) и планку верхнюю (5) винтами конфирмат №1.
4. В пазы задней стенки и верхней планки задвинуть панель верхнюю (4).
5. Винтами-конфирмат №1 закрепить вторую стенку, например (3), и планку нижнюю (6).
6. К боковым стенкам снизу шурупами №12 привернуть опоры (7). Гвоздями №7 прибить подножник №6, по две штуки на каждую опору.
7. С наружной стороны обеих боковых стенок установить механизм качания маятниковый (Б) - по 2 шт. на сторону.







3. Сборка ящика

1. К задней стенке (4) через намеченные отверстия винтами-конфирмат №1 прикрепить правую (2) и левую (3) боковые стенки.
2. В пазы в стенках задвинуть дно ящика (5).
3. В отверстия в фасаде (1) по схеме установить шканты №14 и винты эксц. стяжки №15. В боковые стенки вставить втулки эксц. стяжки в соответствии с обозначением стрелками направления их установки.
3. К боковым стенкам шкантами и эксцентриковыми стяжками прикрепить фасад ящика (1). Винтами №11 к фасаду прикрутить ручки №8.
4. К боковым стенкам ящика снизу шурупами №13 прикрепить ответные части роликовых направляющих (H2) и (H4).



Установить кровать на основание и поочередно соединить крепежными винтами М6х40 механизм качания с резьбовыми втулками №2 в спинках кровати. Прикрутить винт-стопор №3. Проверить все крепежные соединения, при необходимости подтянуть шестигранным ключом. Закрывать шляпки винтов-конфирмат заглушками №5. По роликовым направляющим установить ящик в основание.

Кроватка	 Спинка правая 1шт	 Спинка левая 1шт	 Ограждение переднее 1шт	 Ограждение заднее 1шт	 Ложе 1шт			
Основа	 Стенка задняя 1шт	 Стенка левая 1шт	 Стенка правая 1шт	 Панель верхняя 1шт	 Планка верхняя 1шт	 Планка нижняя 1шт	 Опора 2шт	
Ящик	 Фасад 1шт	 Стенка правая 1шт	 Стенка левая 1шт	 Стенка задняя 1шт	 Дно ящика 1шт			
А Механизм опускания ограждения  Винт М6х35 Пластиковые держатели 2 комплекта			Б Механизм качания маятниковый  Винт М6х30 Винт М6х40 4 комплекта			Направляющие роликовые Н1 Н2 Н3 Н4 1 комплект		
Винт-конфирмат 7x50 №1 20шт	Втулка М6х11 №2 12шт	Винт-стопор №3 2шт	Ключ шестигр. №4 1шт	Заглушка №5 24шт	Подножник №6 4шт	Гвоздь 2х20 №7 8шт	Ручка №8 2шт	Штырь №9 2шт
Евровинт №10 4шт	Винт №11 4шт	Шуруп 3.5х55 №12 6шт	Шуруп 3.5х16 №13 12шт	Шкант 8х30 №14 2шт	Эксцентр.стяжка №15 4 компл.	В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств продукции, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение некоторых элементов фурнитуры, не влияющих на качество и внешний вид изделия.		