



JUPITER

АВТОКРЕСЛО



ECE R44/04
ГРУППА 0, I, II
(0-25 кг.)

MANUAL INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ!

Информация

1. Автокресло предназначено для бортовой перевозки детей в автомобиле. Его можно устанавливать в автомобиле правой и левой стороны кресла.

2. Применяется только крепление автокресла в автомобиле ремнями сиденья, если сиденье не имеет трансформаторного средства для его соответствующего размещения.

3. Дополнительное крепление кресла сиденьем не требуется, так как кресло соответствует всем требованиям безопасности, что подтверждено сертификатом соответствия. Абсолютно безопасно в соответствии с международными стандартами безопасности.

Автокресло должно использоваться только в автомобиле, оснащенным 3 ремнями сиденья, которые соответствуют международным требованиям.

ВНИМАНИЕ! Абсолютно опасно использовать автокресло в автомобиле с ремнем сиденья, который не соответствует международным требованиям.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь менять конструкцию крепления для крепления специального оборудования или предметов на кресло. Это может привести к травмам ребенка. Для этого обратитесь в сервисный центр или к специалисту.

ВНИМАНИЕ! Тканевый ремень должен быть закреплен на спинке кресла и натянут фиксирующим устройством.

ВНИМАНИЕ! Автокресло абсолютно безопасно для автомобилей с креплением ремнями сиденья, но не для автомобилей с креплением ремнями сиденья с помощью отсоединяющейся петли.

ВНИМАНИЕ! Ремни сиденья не являются автокреслом. Использование ремней сиденья может привести к травмам ребенка. Для этого обратитесь в сервисный центр или к специалисту.

ВНИМАНИЕ! Использование автокресла не должно быть ограничено для автомобилей с креплением ремнями сиденья.

ВНИМАНИЕ! Автомобильные крепления в бортовом сиденье обязательно ремни сиденья. Крепление кресла к бортовому сидению должно быть выполнено таким образом, чтобы кресло не могло оторваться от сиденья.

ВНИМАНИЕ! Дополнительное крепление кресла сиденьем может не быть действительным.



ВНИМАНИЕ! Следует избегать использования для автокресла детской коляски, которая содержит газированное газовое устройство.

ВНИМАНИЕ! Крепление кресла к бортовому сидению должно быть выполнено таким образом, чтобы кресло не могло оторваться от сиденья.

ВНИМАНИЕ! Дополнительное крепление кресла сиденьем может не быть действительным.

1. Автокресло, его компоненты могут быть опасны при неконтролируемом падении и раскрытии.

2. Чехол от автокресла стирается вручную при максимальной температуре 30 градусов, запрещается при сушке использовать сушечный барабан, при максимальной температуре для высыхивания не более 40 градусов.



ГРУППА I







Рис. 4



5

ГРУППА II







Рис. 5.

6

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

Группа 0 /ребенок весом до 9 кг/



- ШАГ 1.** Для группы 0 автокресло можно использовать только в таком положении, которое указано на рисунке. Запрещается использовать автокресло в другом положении, кроме ортогонального сиденья сидеть, позволяющее открыть краиной диванчик до конца, не имея возможности, как показано на рисунке, изменять положение краиной диванчика.
- ШАГ 2.** Автокресло должно всегда находиться в положении прямостоящим движением. Если это не возможно, то необходимо установить ограничитель высоты сиденья, чтобы избежать укладывания ребенка в положение, требующее подгибания ног для обеспечения безопасности, то грозящей опасностью.
- ШАГ 3.** Закрепите автокресло за зажимы крепления безопасности, как показано на рисунке.
- ШАГ 4.** Примкните краиной рукоятки так, как показано на рисунке.
- ШАГ 5.** Примкните автокресло к зажимам так, как показано на рисунке.
- ШАГ 6.** Убедитесь, что автокресло не передвигает и правильно крепится.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

Группа I /от 9 до 18 кг/

- ШАГ 1.** Основание автокресла быть установлено по направлению А по направлению движения.
- ШАГ 2.** Установите автокресло по направлению движения на зажимы сиденья автобуса, и пристегните крепление ремня безопасности в направлении, на котором сидит ребенок, как это показано на рисунке.
- ШАГ 3.** Задержите краиной рукоятки при прокладке ремня так, как это показано на рисунке. Ремень не應該系在儿童座椅的靠背上。
- ШАГ 4.** Погорячее ремень так же должен прокладь через направляющие в корпусе автокресла.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

Группа II /15-25 кг/

- Данный тип кресел для автомобилей рекомендован для Группы II (15-25 кг.)
1. Поместите кресло в автомобиле и закрепите ремень для групп II и III в соответствии с приложением.
2. Проверьте, чтобы кресло было установлено в автомобиле на высоте, как это показано на рисунке, и закрепите ремень для групп II и III в соответствии с приложением.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА РЕБЕНКА В АВТОКРЕСЛЕ ЛИМОН ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЕГО БЫЛОСТИ 3 ГОД.

ВНИМАНИЕ!

Помимо зеркала заднего вида, в группе 1 может присутствовать зеркало приборов. Если ребенок воспользовался зеркалом, то его необходимо вытащить из группы 1, если он не предустановлен подушки безопасности и есть опасность для него. Ребенок должен быть установлен на переднее сиденье, если в таком же предустановленном положении подушки безопасности и есть опасность для него. Ребенок должен быть установлен на переднее сиденье, если она не установлена в автомобиле.

Безопасность вашего ребенка в автомобиле:

- Поставьте ребенка в автомобиль и подготовьте ремни безопасности.
 - Погорячите ремни (с) поясные ремни. Сделайте это ребенка в группе I (E и F), зафиксировав, используя щипцы (рис. 6а). Для горизонтальной безопасности оба ремня пристегните краем сплошной ленты (рис. 6б).
 - Поместите ребенка в автомобиль так, чтобы создать необходимое застежение ремня.
 - Поместите ребенка в автомобиль так, чтобы создать необходимое застежение ремня.
- При этом, помните, что ремень безопасности не является средством защиты от столкновения. Ремень не защищает от столкновения, если он не будет полностью пристегнут кantu поясникою.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕМНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВЕСА РЕБЕНКА**

- Из конца электрощаса с левой стороны имеется три петли отверстия, которые позволяют регулировать положение ремней безопасности в соответствии с весом ребенка (рис. 7/а).
 - Используйте эти петли для детей весом до 6 кг.
 - С помощью отверстий для детей весом от 9 до 12 кг.
 - Вы можете использовать эти отверстия для детей весом от 11,2 до 18 кг.
 - Отрегулируйте ремень безопасности в автомобиле (рис. 7/а), чтобы избежать того, чтобы края ремня были слишком близко к спинке сиденья (рис. 7/б), когда ребенок сидит в автомобиле.
 - Поместите ребенка в автомобильную группу I, чтобы избежать соприкосновения с небольшими составляющими (1).
- Убедитесь, что ремни безопасности не перекрещиваются и просто натянуты.



Делта LTD, Барбара
Штадт, 99-100, Тель-Авив, 61157
Тел.: +972 3 650 830
Факс: +972 3 650 839
e-mail: office@delta-hd.com
www.delta-hd.com